



Pumpeur

Best. nr.	Best. tekst	Aflæsning max
519 1930	Pumpeur Tip Top Dainu	12 bar / 170 psi
519 1944	Pumpeur digital 2,7 m slange	9,6 bar
519 1946	Pumpeur digital værksted 2,7 m slange	12 bar / 170 psi
519 1948	Pumpeur digital genopladelig 2,7 m slange	12 bar / 170 psi
519 9261	Pumpeur til vandfyldte hjul m 35 cm slange	0,1-2,5 bar
519 1915	Ekstra slange 150 cm	
519 1913	Ekstra slange 300 cm	
519 1920	Ekstra slange EM 300 cm	
570 9560	Ekstra slange 500 cm	



519 1944




519 1946



519 1948



519 9261



Pumpenipler

Best. nr.	Best. tekst			
562 2655	Pumpenippel selvlukkende dobbelt m. gevind	X	X	
562 5088	Pumpenippel åben, m/slangestuds			X
562 5095	Pumpenippel åben		X	
562 5120	Pumpenippel åben, m/gevind VG-8			X
562 5112	Pumpenippel selvlukkende m/clip		X	
562 6221	Pumpenippel selvlukkende dobbeltvirkende		X	
562 6245	Pumpenippel åben dobbeltvirkende for ur		X	
562 5080	Pumpenippel med gevind clip-on		X	
562 5284	Pumpenippel lukket		X	
562 6252	Pumpenippel selvlukkende universal	X	X	
563 9005	Pumpenippel selvlukkende u/clip	X		
563 9055	Pumpenippel selvlukkende u/clip		X	
562 9105	Pumpenippel selvlukkende dobbelt	X	X	




Dæktryksmålere

Best. nr.	Best. tekst	Aflæsning max
519 9340	Elektronisk digital dæktryksmåler m. lys	10 bar
519 1966	Dæktryksmåler pen	3,5 bar / 50 psi
519 1974	Dæktryksmåler pen	8 bar / 120 psi
519 1981	Dæktryksmåler pen dobbelt for LV	8 bar / 120 psi
519 9342	Digital Dæktryksmåler til indiv. hjul	12 bar / 170 psi

Profildybdemåler

Best. nr.	Best. tekst	Måleområde
519 1653	Profildybdemåler messing	0 - 30 mm



Pumperinge

Tip Top pumperinge sikrer hurtig og nem oppumpning af dæk. Især er pumperinge en effektiv problemløser til oppumpning af dæk, som enten er blevet trykket flade eller "har sat sig" under opbevaring.

Best. nr. Best. tekst Til fælgstørrelse

519 3699	Pumpering	10"
519 3709	Pumpering	12"
519 3716	Pumpering	13"
519 3723	Pumpering	14"
519 3730	Pumpering	15"
519 3747	Pumpering	16"
519 3754	Pumpering	17,5"
519 3761	Pumpering	19,5"
519 3833	Pumpering	20"
519 3778	Pumpering	22,5"
519 3857	Gummimanchet	22,5"



[Se seperat brochure](#)

AIR-Booster

Fantastisk hjælp til at få dækket til at komme på plads mod fælgkanten. Boosteren er med handy pistolgreb.

Når luftdyserøret er placeret pegende på det frie område mellem kantråd og fælg og lukkegrebet til luftdyserøret åbnes, vil der blive affyret netop den tilstrækkelige mængde luft til at kantråden svipper op på plads.

Best. nr. Best. tekst

519 3900	Air Booster Bazooka 6 liter luft til person- og varevognshjul
519 3902	Air Booster Bazooka 9 ltr. luft til varevogn og LV hjul
519 3903	Air Booster Bazooka XXL 12 ltr. luft til implement- og landbrugshjul
519 3895	Luftkanon 38 ltr. til store landbrugshjul



519 3900

519 3902

519 3903

519 3895